

University of Groningen

## The tumor markers CA 125 and SCC antigen : their significance in patients with endometrial or cervical carcinoma

Duk, Marinus Jitze

**IMPORTANT NOTE:** You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

*Document Version*

Publisher's PDF, also known as Version of record

*Publication date:*  
1990

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

*Citation for published version (APA):*

Duk, M. J. (1990). *The tumor markers CA 125 and SCC antigen : their significance in patients with endometrial or cervical carcinoma*. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. [S.n.].

### Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

### Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Stellingen behorende bij het Proefschrift van M.J. Duk, getiteld:

**THE TUMOR MARKERS  
CA 125 AND SCC ANTIGEN**

**THEIR SIGNIFICANCE IN PATIENTS WITH ENDOMETRIAL  
OR CERVICAL CARCINOMA.**

Groningen, 5 september 1990

1. Het meten van de serum-concentratie van tumormerkstoffen is klinisch pas relevant, indien aan de uitslag van de meting(en) consequenties worden verbonden.
2. Een verhoogde serum-concentratie van CA 125 in de aanwezigheid van een zogenaamd "toprecidief" van een adenocarcinoom van het corpus of de cervix uteri dient een extra aanleiding te zijn om afstandsmetastasen uit te sluiten, alvorens tot (in opzet curatieve) behandeling van het recidief over te gaan.
3. Er bestaat behoefte aan studies, die het effect van gecombineerde locale therapie en systeemtherapie onderzoeken bij patiënten met een vroeg stadium endometrium- of cervixcarcinoom, die op basis van klinische, histopathologische en biochemische parameters een verhoogd risico hebben om aan de ziekte te overlijden.
4. Er is alles voor te zeggen, dat de arts in opleiding tot gynaecoloog door een ervaren verloskundige wordt onderwezen in de vaardigheden, die horen bij de fysiologische verloskunde.
5. Op een oncologische afdeling moeten de naast betrokkenen van de patient, indien gewenst, in staat worden gesteld te participeren in de verpleegkundige zorg voor die patient.
6. De in het obstetrisch spraakgebruik gangbare kwalificatie "kostbare zwangerschap" impliceert een oneigenlijke meerwaarde, die niet van invloed mag zijn op de zorgvuldigheid van het medisch handelen.
7. Bij verdenking op een longaandoening dient de fysische diagnostiek van de long volledig te worden uitgevoerd.
8. Omdat er onvoldoende argumenten waren om de opleiding tot gynaecoloog van 5 tot 6 jaar te verlengen (Aalders J.G., Proefschrift, Stelling 15, Groningen, 1982), zijn er oneigenlijke argumenten gebruikt (Bekedam D.J., Proefschrift, Stelling 6, Groningen, 1989) om zulks toch te doen.
9. Bij recidiverende vage pijnklachten in de liesstreek bij een overigens gezonde jonge man hoort men een dreigende torsio testis niet over het hoofd te zien.

10. In de oncologische gynaecologie kunnen de meeste recidieven worden opgespoord door gerichte anamnese, lichamelijk onderzoek, cytologische controle en serum-bepaling van de juiste tumormerkstof(fen).
11. Té vroege opsporing van een recidief is een reëel probleem.
12. De vleugels van een Peugeot 404 zijn een metafoor. De huidige wind-tunnelmodellen verwijzen slechts naar de invloed van de elementen op het rijgedrag.
13. Iemand, die 95 stellingen kan bedenken verdient een plaatsje in de geschiedenisboeken.
14. De verdedigbaarheid van een stelling, die de positie van de barende tot onderwerp heeft, is afhankelijk van de positie van de barende in die stelling.

